



Městský úřad Český Brod

Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

SPIS.: S-MUCB 7748/2021
Č.j.: MUCB 22433/2021/Ka
Oprávněná úřední osoba: Katrnoška
Tel.: 321 612 196
Fax: 321 612 203

V Českém Brodě dne 3.5.2021

ROZHODNUTÍ

Výroková část :

Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a OŽÚ, jako speciální stavební úřad příslušný dle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), a Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“ posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 10.2.2021 podala:

Obec Doubravčice, Obecní 94, Doubravčice, 282 01, IČO 00235369
zast. Ing. Petr Krupička, dat.nar. 19.11.1963, Vranov č.p.3, Čerčany, 257 22

(dále jen „žadatel“) a na základě tohoto posouzení

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu **schvaluje stavební záměr**, pro který :

Vydává společné územní rozhodnutí a stavební povolení

na stavbu

„Rekonstrukce komunikace v ulici Na Návsi“ Doubravčice
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 948/1, 988/21, 948/5 v katastrálním území Doubravčice.

Stavba obsahuje :

V rámci rekonstrukce povrchu komunikace v ulici Na Návsi dojde ke kompletní rekonstrukci stávajících zpevněných ploch v zájmovém území a k návrhu nových zpevněných a parkovacích stání, které budou sloužit k lepší dopravní situaci v zájmovém území. Stávající obecní ulice Na Návsi je pro motorová vozidla přístupná v současné době dvojicí vjezdů z ulice Českobrodská, resp. z ul. Úvalská. Pěší propojení je zajištěno kolem místní restaurace z ul. Českobrodská. Nově bude jeden z vjezdů kompletně zrušen bez náhrady a dojde k rozšíření zbývajících hlavního vjezdu, který bude upraven na minimální šíři komunikace 6,00 m. Stávající hlavní komunikace, na kterou je napojena ul. Na Návsi je o šířce cca 7,00 m s živým povrchem. Řešená komunikace je rozdělena na dvě hlavní větve A a B. Větev A je vedena od vjezdu (začátek úseku) směrem až do zastavěné oblasti k domu čp. 10. Délka navržené větve je 141,244 m a základní šířka je navržena 6,00 m. Větev B je navržena od křížení v KT 0,055435 směrem na jih a je napojena na větev A. Délka větve B je 148,628 m a základní šířka je navržena 4,00 m. s povrchem z žulových kostek se základním příčným sklonem 2,00%, Lemování ploch je navrženo žulovými obrubami. Srážkové vody budou zasakovány do podloží, v případě většího zatížení je navrženo drenážní potrubí vedené podél obruby s trojicí horských vpustí, Drenážní potrubí DN150 o celkové délce cca 210 m bude svedeno do stávající vodní nádrže. V rámci rekonstrukce jsou navrženy technické prostory pro pohyb pěších. Příčný sklon povrchu je navržen 2,00 % směrem do zeleně, popř. do vozovky. Srážkové vody ze zpevněných ploch jsou svedeny příčným a podélným

sklonem povrchu zpevněných ploch do přilehlé zeleně, kde budou přirozeně zasakovány, Podél pravé strany komunikace větve A je navržena podél obruby drenážní potrubí DN150 uložené do min.hloubky 1,20 m, která bude vyplněna drceným kamenivem v tloušťce min. 0,25 m frakcí 8/16 a v tloušťce 0,35 m kamenivem frakcí 32/63. Zasakovací potrubí bude obaleno separační geotextilií. Vrchní vrstvu bude tvořit skladba vozovky. Drenážní potrubí umožní odvod srážkových vod ze zpevněných ploch. Provedení trojice vpustí bude pro koš na zachycení splavenin normální výšky 60 cm. Všechny vpusti jsou situovány do parkovacích stání v západní části centrální plochy komunikace. Parkovací stání v této lokalitě jsou tvořeny pomocí zálivů, osazeny budou drobnou dlažbou, vodorovné dopravní značení bude skládáno z rozdílně barevných žulových kostek.

II. Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

Z hlediska územního plánování (vyřizuje: Martina Obejdová, tel.: 321612 139, e-mail: obejdova@cesbrod.cz)

Na základě ustanovení §6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje k výše uvedené žádosti MěÚ Český Brod, odbor stavební a územního plánování - úřad územního plánování následující vyjádření/závazné stanovisko: Záměr je z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování **přípustný**

Dotčený orgán podle § 96b odst. 3 stavebního zákona stanoví podmínky pro uskutečnění záměru: Rekonstrukce stávající komunikace Na návsi v obci Doubravčice, bude v souladu s přiloženou dokumentací, která je přílohou závazného stanoviska. další podmínky pro přípravu a uskutečnění záměru se nestanoví.

Závazné stanovisko je platné 2 roky ode dne vydání.

Odůvodnění:

Dotčený orgán obdržel dne 1. 3. 2021 žádost o vydání závazného stanoviska k uvedenému záměru.

Důvody, o které se opírá obsah závazné části:

- jedná se o rekonstrukci stávající komunikace a přilehlé terénní úpravy
- součástí stavby bude přemístění jedné lampy
- dojde k zrušení stávajícího příjezdu z ul. Českobrodská a bude vybudováno parkovací stání a provedena modulace terénu včetně sadovní výsadby

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

- projektová dokumentace, kterou zpracoval Helker s.r.o., Velešinská 659, Letňany 199 00 Praha 9, hlavní Inženýr projektu: Ing. Aleš Prager, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, ČKAIT 0009500

Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 2, č. 3 a č. 5, schválené dne 17.8.2020

- Zásady územního rozvoje Středočeského kraje ve znění Aktualizace č. 1, vydané dne 27.7.2015 a č. 2, vydané Zastupitelstvem Středočeského kraje, číslo usnesení 022-13/2018/ZK ze dne 26. 4, 2018, která nabyla účinnosti dne 4.9.2018

Územní plán obce Doubravčice, vydaný dne 30.8.2002 a jeho 7 změn

Úvahy, kterými se dotčený orgán řídil při hodnocení podkladů;

- záměr je v souladu s platným územním plánem obce Doubravčice. ve znění pozdějších změn pozemek se nachází v zastavěném území obce

Úvahy, kterým i se dotčený orgán řídil při výkladu právních předpisů:

- Orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování.
- Záměr není v rozporu s platnou Politikou územního rozvoje České republiky a Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje,
- Úřad územního plánování jako orgán územního plánování posuzoval navrhovaný záměr rekonstrukce komunikace Na návsi v k.ú. Doubravčice z hlediska naplňování cílů a úkolů územního plánování stanovených v § 18 a § 19 stavebního zákona.
- Úřad územního plánování jako orgán územního plánování konstatoval, že koordinace veřejných a soukromých zájmů v předmětném území, jak ukládá § 18 odst. 3 stavebního zákona, je zajištěna.
- V souladu s ustanovením § 19 odst. 1 stavebního zákona byly posouzeny stavební úpravy stávající místní komunikace v obci Doubravčice a bylo konstatováno, že jsou splněny úkoly územního plánování dle § 19 stavebního zákona.
- Z výše uvedených důvodů dospěl orgán územního plánování k závěru, že posuzovaný záměr je z hlediska územního plánování přípustný.

III. Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. Projektovou dokumentaci stavby vypracoval Ing. Aleš Prager, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, ČKAIT 0009500
- 2) Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele.
- 3) Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - po skrývce ornice
 - po provedení konstrukčních vrstev chodníku
 - závěrečná kontrolní prohlídka
- 4) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení.
- 5) Při provádění stavby budou zajištěna opatření, která vyloučí znečišťování okolní silniční sítě staveništní dopravou a tím i ohrožování bezpečnosti silničního provozu. V případě jakéhokoli znečištění silnic, zejména při nepříznivých (deštivých) klimatických podmínkách, bude neprodleně zajištěna očista komunikací.
- 6) Stavbu bude provádět fyzická nebo právnická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Speciálnímu stavebnímu úřadu bude oznámen název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět nejpozději 14 dní před zahájením prací.
- 7) Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
- 8) Před zahájením stavebních prací budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě. Při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí zajistí stavebník splnění podmínek, stanovených dotčenými správci těchto sítí k zajištění jejich bezpečného a plynulého provozu. Vyskytnou-li se při provádění stavby v projektu nezakreslená, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců.
- 9) Pokud stavební práce budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního vedení, musí stavebník před zahájením prací požádat o souhlas příslušného provozovatele.
- 10) Při pracích bude dodržena ČSN pro souběh a křížení sítí.
- 11) Na stavbě bude veden stavební deník, do něhož budou prováděny zápisy o stavbě.
- 12) Veškerý stavební materiál bude po celou dobu stavby skladován na vlastním pozemku stavebníka.
- 13) Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- 14) Stavba bude realizována výhradně na pozemcích stavby, tedy na pozemcích, ke kterým má stavebník vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření a nebo právo odpovídající věčnému břemeni k pozemku.
- 15) Budou dodrženy podmínky vyjádření koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Český Brod ze dne 18.3. 2021, pod č.j.: MUCB 14986/2021
- 16) Budou dodrženy podmínky vyjádření CETIN a.s. ze dne 10.9.2020, pod č.j.: 752746/20
 - (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
 - (II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
 - (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
 - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
 - Před započítím zemních prací je nutné zajistit vyznačení trasy SEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou SEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.

- V místech spojek a odbočení kabelové trasy nezřizujte souvislé pojízdné plochy.
 - Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový základ.
 - Parkovací stání nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný.
 - Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný; a
- (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolat překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.
- 17) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky s umístěním stavby a prováděním stavby ČEZ Distribuce a.s. ze dne 5.1.2021, pod č.j. 111214 7351
1. V místech uložení kabelového vedení nízkého napětí, požadujeme zachování stávající nivelety chodníků a komunikací, resp. zachování hloubky uložení kabelového vedení.
 2. Parkovací stání nesmí být umístěno na kabelovém vedení, stejně tak porosty, stromy a keře.
 3. Základy všech stavebních a doplňkových stavebních objektů (vsaky, uliční vpusti, dopravní značení, svodidla, opěrné zdi, gabiony, atd.) musí být umístěny tak, že nejbližší hrana bude ve vzdálenosti minimálně 0,6m od svislé roviny krajního vodiče trasy podzemních vedení.
 4. V místě vjezdu upozorňujeme na dodržení nejmenšího dovoleného krytí (hloubku uložení) stávajících podzemních sítí, dle ČSN 73 6005. V prostoru komunikací, vjezdu a ostatních zpevněných ploch provede stavebník mechanickou ochranu stávajících podzemních vedení (kabely uložit do kabelových chrániček). Stávající pojistkové skříně nesmí být znepřístupněny a poškozeny, včetně poškození uzemnění.
 5. Pokud stavbou dojde k dotčení el. vedení a je nutné před započítím výkopových prací požádat o vytyčení distribučního vedení v místě stavby.
 6. Vytyčení trasy kabelů je pouze informativní a pracovníci žadatele musí být s tímto seznámeni. Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze ručně bez poškození kabelů. Každé poškození kabelů, včetně sebemenšího narušení jejich pláště, ohlásí žadatel neprodleně na poruchovou linku 800 850 860. Po provedeném ohledání místa poškození zaměstnancem provozovatele zajistí provozovatel distribuční soustavy opravu poškozeného zařízení na náklady žadatele. Před záhozem výkopu v ochranném pásmu kabelu ČEZ Distribuce a.s. musí být o ukončení prací vyrozuměna místně příslušná provozní služebna, která provede kontrolu řádného uložení kabelu ČEZ Distribuce a.s. a jejich krytí dle ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 a ověří, zda je cizí zařízení uloženo v souladu s ČSN 73 6005 se zápisem provedené kontrole Do stavebního deníku.
 7. Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze ručně bez poškození kabelů. Každé poškození kabelů, včetně sebemenšího narušení jejich pláště, ohlásí žadatel neprodleně na poruchovou linku 800 850 860. Po provedeném ohledání místa poškození zaměstnancem provozovatele zajistí provozovatel distribuční soustavy opravu poškozeného zařízení na náklady žadatele.
 8. Nesmí dojít k rozšíření komunikací pro motorovou dopravu do kabelového vedení, které v případě souběhu v komunikaci bude na náklady investora přeloženo mimo komunikací. O přeložku je nutné v dostatečném předstihu požádat na vyplněném formuláři, který je ke stažení na www.cezdistribuce.cz a je nutné splnit smluvní podmínky. Kabelové vedení bude umístěno min.0,6 m od krajnice komunikace. Souběhy a křížení s podzemním vedením musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména dle ČSN 73 6005. Upozorňuje se na dodržení nejmenšího dovoleného krytí (hloubku uložení) 73 6005. V místě křížení u prostoru komunikace a ostatních zpevněných ploch provede stavebník na své náklady mechanickou ochranu stávajících podzemních vedení (kabely uložit do kabelových chrániček).
 9. Kabelové vedení 1 kV a 22kV nesmí být uloženo v souběhu v komunikaci a min. 0,6m od krajnice vozovky. Dovoleno pouze křížení v komunikaci za předpokladu uložení v chráničkách a 1 m hluboko. V případě nedodržení tohoto požadavku je nutné v dostatečném předstihu zajistit přeložení distribučního zařízení v souladu s ust. § 47, zákona 458/2000 Sb.
 10. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.

11. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
 12. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními Sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50423-3, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
 13. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
 14. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn (dle PNE 33 0000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
 15. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jim i pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
 16. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
 17. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
 18. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
 19. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
 20. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jim i pověřeným i osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
 21. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.
- 18) Bude dodrženo stanovisko KŘP Stř.kraje DI Kolín ze dne 8.8.2020 pod č.j.: KRPS-149511-1/ČJ-2020-010406-DOŽ.
- Souhlasíme s výše uvedenou akcí z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu za předpokladu
- uliční prostor, vč. pozemní komunikace, bude v souladu s ČSN 73 6110, o projektování místních komunikací a v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
 - dojde ke změně užití druhu krytu pozemní komunikace ze živičné na jakýkoliv druh dlažby, barevně odlišný od materiálu ramp stavebního prahu a odstavných míst pro dopravu v klidu, v souladu se zásadami pro návrh dopravního zklidňování na místních komunikacích TP 132 (s účinností od 1. května 2000) a v souladu se Zásadami pro navrhování obytných a pěších zón TP 103 (s účinností od 1. prosince 2008),
 - rekonstruovaná křižovatka bude v souladu s ČSN 73 6102 o projektování křižovatek na pozemních

- komunikacích,
- parkovací místa pro motorová vozidla budou v souladu s ČSN 73 6056, o odstavných a parkovacích plochách silničních vozidel,
 - budovaný zpomalovací stavební práh bude v souladu se zásadami pro zpomalovací prahy TP SS (účinnost od 1.12.2007)
 - musí být zajištěny vyhovující rozhledové poměry i do budoucna, (např. vhodnou volbou vegetace). Rozhledová pole musí být prostá překážek vyšších než 0,7m nad úrovní jízdního pruhu, které by bránily v rozhledu.
 - Instalované dopravní značení bude v souladu se Zásadami pro dopravní značení na pozemních TP 65 (účinnost od 1.2.2012). Zásadami pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích TP 169 (účinnost od 1.4.2005). provedení dopravních značek musí odpovídat svým rozměrem, tvarem a barevným provedením vyhl. MD č 294/2015 Sb. kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1.1.2016), musí být v souladu s ČSN EN 12899-1, musí být schváleno Ministerstvem dopravy a instalováno odbornou firmou nebo osobou s platným oprávněním pro tyto práce.
 - Doporučujeme po realizaci stavby doložit kvalitu osvětlení dopravního prostoru měřicím protokolem dokazující splnění normy ČSN EN 13201, o osvětlení pozemních komunikací,
- 19) Bude dodrženo stanovisko KSÚS Středočeského kraje p.o. ze dne 20.11.2020 pod č.j.: 9012/20/KSÚS/KHT/KUK
- 20) Po skončení stavby požádá investor o kolaudační souhlas. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podá na formuláři dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.503/2006 Sb., příl.č.12 o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Účastníci řízení:

Obec Doubravčice, Obecní 94, Doubravčice, 282 01
zast. Ing. Petr Krupička, dat.nar. 19.11.1963, Vranov č.p.3, Čerčany, 257 22

Odůvodnění

Dne 10.2.2021 podal žadatel žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro výše uvedenou stavbu. Výše uvedeným dnem bylo řízení zahájeno. Jelikož žádost neměla předepsané náležitosti byl dne 23.2.2021 žadatel vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Dne 25.3.2021 byla žádost doplněna a odbor dopravy a OŽÚ pokračoval v řízení. Dne 29.3.2021 odbor dopravy a OŽÚ oznámil všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení a stanovil lhůtu 15 dnů od doručení tohoto oznámení k seznámení záměru a podání případných závazných stanovisek a námitek k umístění a provedení výše uvedené stavby. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska a vyjádření sdělili

Město Český Brod, ze dne 18.3.2021, pod č.j.: MUCB 14986/2021
CETIN a.s., ze dne 10.9.2020 pod č.j.: 752746/20
KŘP Policie Střed.kraje DI Kolín ze dne 8.8.2020, pod č.j.: KRPS-149511-1/Čj-2020-010406-DOŽ
ČEZ Distribuce a.s. ze dne 5.1.2021, pod č.j.: 1112147351
České Radiokomunikace a.s. ze dne 11.9.2020, pod č.j.: UPTS/OS/255297/2020
Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 17.9.2020, pod č.j.: 200917-1527211279
ÚVT Internet s.r.o. ze dne 18.9.2020, pod č.j.: 20262257
Obec Doubravčice dne 13.11.2020, pod č.j.: DOUB-597/2020-STAV
Technické služby Doubravčice ze dne 13.11.2020, pod č.j.: PIS22/2020- KV
ČR – Hasičský záchr. sbor – územní odbor Kolín ze dne 15.3.2021 č.j.: KO-216-2/2021/PD
ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 9.9.2020, pod č.j.: 700263623
Telco Pro Services, a.s. ze dne 9.9.2020, pod č.j.: 201123588
KSÚS Středočeského kraje, p.o. ze dne 20.11.2020, pod č.j. 9012/20/KSÚS/KHT/KUK a ze dne 6.4.2021, pod č.j.: 2477/21/KSÚS/KHT/KUK
T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 17.9.2020, pod č.j.: E39667/20

Ústav archeologické památkové péče středních Čech ze dne 4.12.2020 pod č.j.: 5798/2020
Povodí Labe, s.p. ze dne 30.11.2020 pod č.j.: Pla/2020/052799

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítě technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – další dotčené osoby :

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům.

poz. p. č. : p.č.: 988/1, 948/4, 983, 948/6, 988/6, 5, 6, 8, 12, 26, 29, 30, 31, 42, 979, 16/2, 2/1, 4/2, 948/10, 948/11, 948/12, 948/13, 948/14, 948/15, 948/16, 948/17, 948/18, 948/20, 948/21, 948/7, 948/8,

v k.ú. Doubravčice

p.č.st.: 12/1, 12/2, 12/3, 13, 14/1, 14/2, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23/1, 24/1, 26/1, 26/2, 27, 28, 30, 31, 32, 33 v k.ú. Doubravčice

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 81/11, Praha 5, 150 00

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost neuplatnila žádné připomínky

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k odboru dopravy Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150 21, podáním učiněným u zdejšího odboru dopravy a OŽÚ MěÚ Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Jiří Katrnoška
oprávněná úřední osoba


Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 3.5.2021

Sejmuto dne : 19.5.2021

Razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

**Obdrží:
Účastníci (dodejky)**



Obec Doubravčice, Obecní 94, Doubravčice, 282 01
zast. Ing. Petr Krupička, dat.nar. 19.11.1963, Vranov č.p.3, Čerčany, 257 22

**Účastníci řízení - vlastníci sousedních pozemků dle § 109 písm. e) stavebního zákona
identifikování označením pozemků a staveb evidovaných v KN**

p.č.: 988/1, 948/4, 983, 948/6, 988/6, 5, 6, 8, 12, 26, 29, 30, 31, 42, 979, 16/2, 2/1, 4/2, 948/10,
948/11, 948/12, 948/13, 948/14, 948/15, 948/16, 948/17, 948/18, 948/20, 948/21, 948/7, 948/8,
v k.ú. Doubravčice

p.č.st.: 12/1, 12/2, 12/3, 13, 14/1, 14/2, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23/1, 24/1, 26/1, 26/2, 27, 28, 30, 31,
32, 33 v k.ú. Doubravčice

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 81/11, Praha 5, 150 00

Dotčené správní orgány:

MěÚ Český Brod, odbor ŽP a Z, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01

Policie ČR KŘP Stř. kraje DI Kolín, Václavská 11, Kolín III, 280 16, IDDS: 2dtai5u

MěÚ Český Brod, odbor stavební a územ.pl. – památková péče, nám. Husovo 70, Český Brod, 282 01

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ÚO Kolín, Polepská 634, Kolín 2, 280 02

Ostatní:

ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy, Teplická čp. 874/8, Děčín 4, 405 02

CETIN a.s., IDDS: qa7425t, Českomoravská 2510/19, Praha 190 00

Povodí Labe, st.p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské předměstí, Hradec Králové, 500 03