



Spisová značka: S-MUCB 50976/2022/OŽPZ-Kuc
Číslo jednací: MUCB 52445/2022
Vyřizuje: Ing. Kučerová
Telefon: 321612185
e-mail: kucerova@cesbrod.cz

Český Brod, dne 7.10.2022

231.3 A 20

OZNÁMENÍ

O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO VODOPRÁVNÍHO, ÚZEMNÍHO a STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Vlastimil Gürtler, nar. 11.12.1975, Šípková 284, 251 62 Mukařov,
 kterého zastupuje Věra Housková, nar. 24.11.1960, Černokostelecká 425, 281 67 Stříbrná Skalice

(dále jen "stavebník") dne 27.9.2022 podal žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení ke zřízení vodního díla (§ 94j stavebního zákona a § 15 vodního zákona) a o povolení k nakládání s podzemními vodami (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona):

Vrtaná studna, hloubka 80 m

na pozemku parc. č. 417/32 v katastrálním území Doubravčice. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

| | |
|--|---|
| Název kraje | Středočeský |
| Název obce | Doubravčice |
| Identifikátor katastrálního území | 631205 |
| Název katastrálního území | Doubravčice |
| Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí | parc. č. 417/32 v katastrálním území Doubravčice |
| Číslo hydrologického pořadí a podpořadí | 1-04-06-0370 |
| Hydrogeologický rajon | 4350 |
| Přímé určení polohy (souřadnice X, Y) | X: 1053748 Y: 717957 |
| Původ (odebírané) vody (Č 01) | podzemní voda hlubinného oběhu |
| Odběry pro závlahy | zálivka pozemku |
| Studny | studna vrtaná |
| Podzemní vody | vert |
| Údaje o povoleném množství odběru | |
| Průměrný povolený odběr | 0,001 l/s |
| Maximální povolený odběr | 0,6 l/s |
| Maximální měsíční povolený odběr | 0,009 tis. m3/měs |
| Roční povolený odběr | 0,016 tis. m3/rok |
| Časové omezení platnosti povolení pro množství odebíraných vod | po dobu životnosti vodního díla |
| Počet měsíců v roce, kdy se odebírá | 12 |
| Doplňkové údaje | |
| Kategorie upravitelnosti zdroje vody (Č 38) | A1 - jednoduchá fyzikální úprava a dezinfekce |

Údaje o předmětu rozhodnutí:

| | |
|--|--|
| Název kraje | Středočeský |
| Název obce | Doubravčice |
| Identifikátor katastrálního území | 631205 |
| Název katastrálního území | Doubravčice |
| Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí | parc. č. 417/32 v katastrálním území Doubravčice |
| Přímé určení polohy (souřadnice X, Y) | X: 1053748 Y: 717957 |
| Název vodního díla | Vrtaná studna |
| Studny | studna vrtaná, vrtný prům. 254/205 mm, výstroj PVC prům. 140 mm |
| Počet povolovaných studní (dle Č 03) | 1 |
| Studna sběrná / jímací | jímací |
| Hloubka studny | 80 m |

Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 a 6 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 115 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení správního řízení. Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření. Účastníci řízení mohou své námítky podat do

15 dnů od doručení tohoto oznámení,

jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené správní úřady. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství v úředních hodinách).

Poučení:

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K námítkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námítky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námítky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námítkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.

Účastníci jsou oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.


Ing. Lenka Kučerová, v.r.
oprávněná úřední osoba
odborný referent vodoprávního úřadu
Za správnost vyhotovení: Edita Drahotová

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 17.10.2022

Sejmuto dne: 1.11.2022

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.



Obdrží:

účastníci vodoprávního řízení (dodejky)

Vlastimil Gürtler - doručí se na základě plné moci - Věra Housková, IDDS: eahvcpu
Obec Doubravčice, IDDS: q4daj9u

účastníci územního a stavebního řízení (dodejky)

účastníci dle 27 odst. 1 správního řádu

Vlastimil Gürtler - doručí se na základě plné moci - Věra Housková, IDDS: eahvcpu

účastníci dle 27 odst. 3 správního řádu

Obec Doubravčice, IDDS: q4daj9u

účastníci dle 27 odst. 2 správního řádu

Marie Mejzlíková, Na Čtvrtích č.p. 305, Doubravčice, 282 01 Český Brod
Giuliano Junior Bravi, Na Čtvrtích č.p. 305, Doubravčice, 282 01 Český Brod
Tomáš Skoupý, Na Čtvrtích č.p. 344, Doubravčice, 282 01 Český Brod
Eliška Bezděková, Na Čtvrtích č.p. 344, Doubravčice, 282 01 Český Brod
Anežka Šárová – doručuje se veřejnou vyhláškou

