



Spisová značka: S-MUCB 37164/2020/OŽPZ-Kuc
Číslo jednací: MUCB 48553/2020
Vyřizuje: Ing. Kučerová
Telefon: 321612185
e-mail: kucerova@cesbrod.cz

Český Brod, dne 25.9.2020

231.2 A 5

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 4.8.2020 podala

Ing. Radmila Šmeráková, nar. 5.6.1969, K Zámkům 274, Doubravčice, 282 01 Český Brod
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 17 odst. 1 písm. i) vodního zákona

u d ě l u j e s o u h l a s

k činnostem, které mohou ovlivnit vodní poměry:

**geologické a vrtné práce spojené se zásahem do pozemku parc. č. 269/25 v katastrálním území
Doubravčice**

na místě:

Název kraje	Středočeský
Název obce	Doubravčice
Identifikátor katastrálního území	631205
Název katastrálního území	Doubravčice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 269/25 v katastrálním území Doubravčice
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-04-06-0370
Hydrogeologický rajon	4350
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	X: 1053964 Y: 717044
Název vodního díla	Geologické a vrtné práce spojené se zásahem na pozemku 269/25 v katastrálním území Doubravčice, průzkumný vrt - hloubka 50 m

Podmínky souhlasu podle § 17 odst. 2 vodního zákona:

1. Doba, po kterou se souhlas uděluje: 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Průzkumné geologické práce provést v souladu s projektem geologických prací.
3. Vrtné práce provede oprávněná firma za dohledu odborně způsobilé osoby.

4. Nedojde k negativnímu ovlivnění ustáleného režimu podzemních vod na dané lokalitě a k ovlivnění či ohrožení případných okolních odběrů sloužících pro zásobování obyvatel vodou a na vodu vázaných ekosystémů.
5. Vrt bude vystrojen a utěsněn tak, aby nedošlo k přetokům mezi jednotlivými zvodněnými kolektory.
6. Ohlásit příslušnému vodoprávnímu úřadu dokončení průzkumných prací.
7. O převedení průzkumného díla na vodní dílo je nutno požádat do 12. měsíců od ukončení geologických průzkumných prací.
8. Návrh likvidace průzkumného díla a uvedení pozemku do předchozího stavu, pokud nebude žádost podána z důvodu nemožnosti využít provedené dílo k zamýšlenému účelu nebo pokud žádost o následné využití průzkumného díla bude po nabytí právní moci stanoviska zamítnuta.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Ing. Radmila Šmeráková, nar. 5.6.1969, K Zámkům 274, 282 01 Český Brod

Odůvodnění:

Dne 4.8.2020 podal žadatel žádost o souhlas vodoprávního úřadu. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Projekt geologických prací, který vypracoval RNDr. Roman Jerie (odborná způsobilost č. 1551/2002) v březnu 2020.

Vodoprávní úřad oznámil dne 10.8.2020 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící souhlasu.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:

Obecní úřad Doubravčice, Ing. Milan Šmerák, Jan Vojtěch, Petra Vojtěch, Růžena Splavcová, Marta Machová

Vypořádání s návrhy a námítkami účastníků:

- Návrhy ani námítky nebyly podány.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Lenka Kučerová, v.r.
oprávněná úřední osoba
odborný referent vodoprávního úřadu
Za správnost vyhotovení: Edita Drahotová


Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 30.9.2020

Sejmuto dne: 15.10.2020



Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Ing. Radmila Šmeráková, K Zámkům č.p. 274, Doubravčice, 282 01 Český Brod

Obec Doubravčice, IDDS: q4daj9u

Ing. Milan Šmerák, Nad Kundratkou č.p. 407/35, 190 00 Praha 9-Prosek

Jan Vojtěch, K Zámkům č.p. 252, Doubravčice, 282 01 Český Brod

Petra Vojtěch, IDDS: 463ciz3

Marta Machová, Kutnohorská č.p. 43, Srbín, 251 62 Mukařov

Růžena Splavcová – adresa neznámá, doručuje se veřejnou vyhláškou

