



## Městský úřad Český Brod

Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad  
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Elektronický podpis - 17.5.2021  
Certifikát autora podpisu :  
Jméno : Jana Vejvodová  
Vydal : PostSignum Qualified C...  
Platnost do : 2.2.2024 09:02:45-000 +01:00

SPIS č.j.: MUCB 7726/2021  
Č.j.: MUCB 22635/2021/Ka  
Tel.: 321 612 196  
Fax: 321 612 203

V Českém Brodě dne 17.5.2021

### ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a OŽÚ, jako speciální stavební úřad, příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 10. 2. 2021 podala:

**Obec Doubravčice, Obecní 94, Doubravčice, 282 01, IČO 00235369**  
**zast. Ing. Petr Krupička, dat.nar. 19.11.1963, Vranov č.p.3, Čerčany, 257 22**

(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání:

**I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu stavebního zákona

#### *stavební povolení* na stavbu

#### **„Rekonstrukce komunikace v ulici Obecní“ Doubravčice**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 63/1, 99/2, 988/22, 988/1, 988/7, 288/1 v katastrálním území Doubravčice.

Stavba obsahuje: V rámci rekonstrukce povrchu komunikace v ulici Obecní dojde ke kompletní rekonstrukci stávajících zpevněných ploch v zájmovém území a k návrhu nových zpevněných ploch, parkovacích stání a autobusového zálivu, které budou sloužit k lepší dopravní situaci v zájmovém území a také pro pohyb chodců v místě autobusového terminálu.

Stávající ulice Obecní je pro motorová vozidla přístupná v současné době dvojicí vjezdů z ulice Českobrodská. Pěší propojení je zajištěno kolem z ul. Českobrodská. Stávající hlavní komunikace, na kterou je napojena ul. Obecní je o šířce cca 6,10 m s živičným povrchem. Řešená komunikace je navržena jako jednosměrná. Větev je vedena od vjezdu kolem domu č.p. 23 (začátek úseku) směrem k obecnímu úřadu č.p. 94 do prostoru autobusové zastávky. Délka navržené větve je 107 m a základní šířka je navržena 6,00 m, resp. 4,5 m v místě obecního úřadu. Komunikace je navržena s povrchem ze žulových kostek se základním příčným sklonem 2,50 %. Lemování ploch je navrženo žulovými obrubami. Srážkové vody budou zasakovány do podloží, v případě většího zatížení je navrženo drenážní potrubí vedené osou komunikace se čtveřicí nově vybudovaných šachet ŠN1, ŠN2, ŠN3 a ŠN4. Drenážní potrubí DN73 o celkové délce cca 73 m bude napojeno do stávající dešťové kanalizace. V rámci rekonstrukce jsou navrženy technické prostory pro pohyb pěších. Základní šířka těchto komunikací je navržena min. 1,50 m a povrch je navržen ze skládaných žulových kostek. Příčný sklon povrchu je navržen 2,00 % směrem do zeleně, popř. do vozovky. Srážkové vody ze zpevněných ploch jsou svedeny příčným a podélným sklonem povrchu zpevněných ploch do přilehlé zeleně, kde budou přirozeně zasakovány. V ose komunikace je navrženo potrubí PVC DN300 uložené do min. hloubky 1,20m, která bude vyplněna drceným kamenivem v tloušťce min. 0,25 m frakcí 8/16 a v tloušťce 0,35 m kamenivem frakcí 32/63. Potrubí umožní odvod srážkových vod ze zpevněných ploch. Zastávkový záliv pro autobusy, které nekončí v Doubravčicích, je navržen v délce 24m a šířce 3m. Délka jeho nástupní hrany je dimenzována na 2 standardní autobusy, nebo

na jeden kloubový autobus, samotná délka zálivu je cca 30m, takže je umožněno zastavení kloubového a standardního autobusu bez zamezení průjezdu ostatních vozidel. Povrch tohoto zálivu je navržen z kamenné dlažby, nástupiště je navrženo v šířce 3m a jeho součástí bude zastávkový přístřešek a lavička. Záliv pro autobusy končící v Doubravčicích je navržen v délce 12m a šířce 3m. Nástupiště je navrženo v šířce 2m. Na rekonstrukci vozovky v hlavním dopravním prostoru navazuje rekonstrukce přidružených dlážděných ploch, zejména vjezdů na stávající soukromé parcely a nemovitosti rezidentů a dále doplnění chodníků v šířce 1,5 až 2m. Tyto plochy budou zhotoveny z drobné žulové dlažby. Součástí stavby je i úprava středového zeleného pásu.

## II. Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. Projektovou dokumentaci stavby „Rekonstrukce komunikace ulice Obecní, Doubravčice“ vypracoval, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Lukáš Ježek ČKAIT 0009278.
- 2) Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele.
- 3) Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - Zahájení stavby – předání a převzetí staveniště
  - Po zahájení stavby – po dokončení demoličních zemních prací
  - po geodetickém vytyčení veškerých nových prvků
  - Závěreční kontrolní prohlídka
- 4) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení.
- 5) Při provádění stavby budou zajištěna opatření, která vyloučí znečišťování okolní silniční sítě staveništní dopravou a tím i ohrožování bezpečnost i silničního provozu. V případě jakéhokoliv znečištění silnic, zejména při nepříznivých (deštivých) klimatických podmínkách, bude neprodleně zajištěna očista komunikací.
- 6) Stavbu bude provádět fyzická nebo právnická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
- 7) Speciálnímu stavebnímu úřadu bude oznámen název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
- 8) Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
- 9) Před zahájením stavebních prací budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě. Při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí zajistí stavebník splnění podmínek, stanovených dotčenými správci těchto sítí k zajištění jejich bezpečného a plynulého provozu. Vyskytnou-li se při provádění stavby v projektu nezakreslená, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců.
- 10) Pokud stavební práce budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního vedení, musí stavebník před zahájením prací požádat o souhlas příslušného provozovatele.
- 11) Při pracích bude dodržena ČSN pro souběh a křížení sítí.
- 12) Na stavbě bude veden stavební deník, do něhož budou prováděny zápisy o stavbě.
- 13) Veškerý stavební materiál bude po celou dobu stavby skladován na vlastním pozemku stavebníka.
- 14) Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- 15) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření CETIN a.s. ze dne 10.9.2020 pod č.j.: 752740/20
  - (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
  - (II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
  - (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
    - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
    - Před započatím zemních prací je nutné zajistit vyznačení trasy SEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou SEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.Práce v blízkosti SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s.(CETIN, a.s. ) provádějte ručně s maximální opatrností za dodržení uvedených výkopových podmínek. Trasu a hloubku našich kabelů ověřte ručně kopanou sondou.

Před záhozem pozvěte pracovníka Ochrany sítí ( p.Křivka, mob. 720 752 243), ke kontrole. Pracovník Ochrany sítí potvrdí do stavebního deníku neporušenost naší trasy.

Případné přeložení sítí společnosti CETIN, a.s. je nutné projednat s Divizí Provoz, pracoviště Českomoravská 2510/19, Praha 9, kontaktní osoba p.Šulc, mob. 724227906, e-mail.: jan.sulc@cetin.cz.

- Komunikace, chodníky, parkovací stání, vjezdy
- V místech nových vjezdů a parkovacích stání uložte kabelové vedení do chrániček. Založte rezervní chráničku PE110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5m za okraj zpevněné pojižděné plochy.
- V místech spojek a odbočení kabelové trasy nezřizujte souvislé pojižděné plochy.
- Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový základ.
- Parkovací stání nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný.
- Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný.; a

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastní, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

16) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření KSUS Střed.kraje, p.o. ze dne 20.11.2020 pod č.j.: 9012/20/KSÚS/KHT/KUK

1) Realizací stavby nesmí dojít ke zhoršení v odvodnění a zúžení průjezdního profilu silnice II/113 a III/10169.

2) Výkopový materiál nesmí být ukládán na vozovku.

3) V místech doasfaltování vozovky k silničním obrubníkům bude konstrukce vozovky ACO 11 tl. 5cm, obalované kamenivo 6 cm, šterkopísek zpevněný cementem 20cm a šterkodrt\* 10 cm. Spáry budou proříznuté a zatřené trvale pružnou zálivkou.

4) Štěrbinový žlab v autobusovém zálivu (u silnice II/113) bude ve správě a údržbě investora této akce po celou dobu životnosti.

5) Výkopový a stavební materiál nesmí být ukládán na vozovku.

6) V místě styku se silnicí II/113 bude spára proříznuta a vyplněna trvale pružnou zálivkou.

7) Po ukončení stavby bude okolní terén uveden do původního stavu.

8) VDZ bude provedeno v plastu s dlouhou dobou životnosti.

9) Před zahájením stavebních prací v silničním pozemku dojde k protokolárnímu předání pozemku, po ukončení stavebních prací v silničním pozemku bude dotčená část pozemku protokolárně předána zpět KSUS SK.

10) Podmínkou vstupu do silničního pozemku bude souhlasné stanovisko policie ČR, DI Kolín a povolení zvláštního užívání silnice, vydaného Odborem dopravy MěÚ Český Brod.

11) Rozhodnutí o umístění přechodu pro chodce vydá Odbor dopravy MěÚ Český Brod.

12) Investor této stavby požádá před zahájením stavebních prací silniční správní úřad o stanovení místní úpravy provozu na úpravu (instalaci, odstranění, posunutí) svislého a vodorovného dopravního značení.

17) Při provádění stavby bude dodrženo závazné stanovisko OŽP a zemědělství MěÚ Český Brod ze dne 3.12.2020 pod č.j.: MUCB 57847/2020

**Z hlediska ochrany přírody** (vyřizuje: Ing. Vodička Rostislav, tel.: 321612 181):

Bez připomínek.

**Z hlediska nakládání s odpady** (vyřizuje: Tučimová Ilona, tel.: 321612 182):

Ve smyslu zákona č.185/01 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákon o odpadech, nemáme námitek.

Závazné stanovisko v souladu s § 79 odst. 4 zákona o odpadech, bylo vydáno (Md Č.J.: MUCB 59985/2020 dne 25.11.2020.

**Z hlediska ochrany ovzduší** (vyřizuje: Tučimová Ilona, tel.: 321612 182);

Ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (zákon o ochraně ovzduší), nemáme námitek.

Pro realizaci akce platí následující podmínka:

Investor-dodavatel provede při realizaci akce, při postupech, které mohou vyvolat zvýšenou prašnost

taková technická opatření, aby nedocházelo k obtěžování obyvatel vnášením znečišťujících látek do ovzduší (např. údržbu přístupových komunikací, zkrápění, zajištění sypkých materiálů při přepravě, eventuelně při jeho skladování, apod.).

**Z hlediska vodního hospodářství** (vyřizuje Ivana Stárková, tel: 321612 186):

Bez připomínek.

**Z hlediska ochrany ZPF** (vyřizuje: Ing. Ludmila Krčmová, tel.: 321612184):

Bez připomínek, nebudou dotčeny zájmy zákona Č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

**Z hlediska státní správy lesů** (vyřizuje: Novák Josef, tel.: 321612183):

Bez připomínek

- 18) Při provádění stavby bude dodrženo stanovisko KŘP Střed.kraje DI Kolín ze dne 1.10.2020 pod č.j.: KRPS-175785-1/Čj-2020-010406-DOŽ

S výše uvedenou akcí z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu za předpokladu, že;

- uliční prostor, (pozemní komunikace vč. chodníků a přechodů pro chodce), bude v souladu s ČSN 73 6110, o projektování místních komunikací a v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
- rekonstruované křižovatky bude v souladu s ČSN 73 6102 o projektování křižovatek na pozemních komunikacích,
- parkovací místa pro motorová vozidla budou v souladu s ČSN 73 6056, o odstavných a parkovacích plochách silničních vozidel,
- autobusové zastávky budou v souladu s ČSN 73 6425-1 o autobusových, trolejbusových a tramvajových zastávkách, přestupních uzlech a stanovištích,
- musí být zajištěny vyhovující rozhledové poměry i do budoucna, (např. vhodnou volbou vegetace). Rozhledová pole musí být prostá překážek vyšších než 0,7m nad úroveň jízdního pruhu, které by bránily v rozhledu,
- instalované dopravní značení bude v souladu se Zásadami pro dopravní značení na pozemních TP 65 (účinnost od 1.2.2012), Zásadami pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích TP 169 (účinnost od 1.4.2005), provedení dopravních značek musí odpovídat svým rozměrem, tvarem a barevným provedením vyhl. MD č. 294/2015 Sb.. kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1.1.2016), musí být v souladu s ČSN EN 12899-1, musí být schváleno Ministerstvem dopravy a instalováno odbornou firmou nebo osobou s platným oprávněním pro tyto práce.

Doporučujeme po realizaci stavby doložit kvalitu osvětlení dopravního prostoru měřícím protokolem prokazující splnění normy ČSN EN 13201, o osvětlení pozemních komunikací.

- 19) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 5.1.2021 pod č.j.: 001112147350.

1. V místech uložení kabelového vedení nízkého napětí, požadujeme zachování stávající nivelety chodníků a komunikací, resp. zachování hloubky uložení kabelového vedení.
2. Parkovací stání nesmí být umístěno na kabelovém vedení, stejně tak porosty, stromy a keře.
3. Základy všech stavebních a doplňkových stavebních objektů (vsaky, uliční vpusti, dopravní značení, svodidla, opěrné zdi, gabiony, atd.) musí být umístěny tak, že nejbližší hrana bude ve vzdálenosti minimálně 0,6m od svislé roviny krajního vodiče trasy podzemních vedení.
4. V místě vjezdu upozorňujeme na dodržení nejmenšího dovoleného krytí (hloubku uložení) stávajících podzemních sítí, dle ČSN 73 6005. V prostoru komunikací, vjezdu a ostatních zpevněných ploch provede stavebník mechanickou ochranu stávajících podzemních vedení (kabely uložit do kabelových chrániček). Stávající pojistkové skříně nesmí být zneprístupněny a poškozeny, včetně poškození uzemnění.
5. Pokud stavbou dojde k dotčení el. vedení a je nutné před započítím výkopových prací zažádat o vytyčení distribučního vedení v místě stavby.
6. Vytyčení trasy kabelů je pouze informativní a pracovníci žadatele musí být s tímto seznámeni. Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze ručně bez poškození kabelů. Každé poškození kabelů, včetně sebemenšího narušení jejich pláště, ohlásí žadatel neprodleně na poruchovou linku 800 850 860. Po provedeném ohledání místa poškození zaměstnancem provozovatele zajistí provozovatel distribuční soustavy opravu poškozeného zařízení na náklady žadatele. Před záhozem výkopu v ochranném pásmu kabelu ČEZ Distribuce a.s. musí být o ukončení prací vyzooměna místně příslušná provozní služebna, která provede kontrolu řádného uložení kabelu ČEZ Distribuce a.s. a jejich krytí dle ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 a ověří, zda je cizí zařízení uloženo v souladu s ČSN 73 6005 se zápisem provedené kontrole do stavebního deníku.
7. Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze ručně bez poškození kabelů. Každé poškození kabelů, včetně sebemenšího narušení jejich pláště, ohlásí žadatel neprodleně na poruchovou linku 800 850 860. Po provedeném ohledání místa poškození zaměstnancem

provozovatele zajistí provozovatel distribuční soustavy opravu poškozeného zařízení na náklady žadatele.

8. Nesmí dojít k rozšíření komunikací pro motorovou dopravu do kabelového vedení, které v případě souběhu v komunikaci bude na náklady investora přeloženo mimo komunikaci. O přeložku je nutné v dostatečném předstihu požádat na vyplněném formuláři, který je ke stažení na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) a je nutné splnit smluvní podmínky. Kabelové vedení bude umístěno min. 0,6 m od krajnice komunikace. Souběhy a křížení s podzemním vedením musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména dle ČSN 73 6005. Upozorňuje se na dodržení nejmenšího dovoleného krytí (hloubku uložení) 73 6005. V místě křížení u prostoru komunikací a ostatních zpevněných ploch provede stavebník na své náklady mechanickou ochranu stávajících podzemních vedení (kabely uložit do kabelových chrániček).
9. Kabelové vedení 1kV a 22kV nesmí být uloženo v souběhu v komunikaci a min. 0,6m od krajnice vozovky. Dovoleno pouze křížení v komunikaci za předpokladu uložení v chráničkách a 1m hluboko. V případě nedodržení tohoto požadavku je nutné v dostatečném předstihu zajistit přeložení distribučního zařízení v souladu s ust. § 47, zákona 458/2000 Sb.
10. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu ([geoportal.cezdistribuce.cz](http://geoportal.cezdistribuce.cz)), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
11. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz). Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
12. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50423-3, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
13. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
14. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn (dle PNE 33 0000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného Elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
15. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
16. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
17. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
18. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
19. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz), popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
20. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

21. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.
- 20) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření Ústavu archeologické památkové péče stř. Čech ze dne 4.12.2020 pod č.j.: 5797/2020.
- 21) Po skončení stavby požádá investor o kolaudační souhlas. Žádost o vydání kol. souhlasu stavebník podá na formuláři dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 5 k této vyhlášce.

#### Účastníci řízení :

Obec Doubravčice, Obecní 94, Doubravčice, 282 01

zast. Ing. Petr Krupička, dat.nar. 19.11.1963, Vranov č.p.3, Čerčany, 257 22

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 81/11, Praha 5, 150 00

#### **Odůvodnění:**

Dne 10.2.2021 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Jelikož žádost neměla předepsané náležitosti byl dne 23.2.2021 žadatel vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Dne 29.3.2021 byla žádost doplněna a odbor Dopravy a OŽÚ pokračoval v řízení. Dne 7.4.2021 silniční správní úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Silniční správní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Silniční správní úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska a vyjádření sdělili:

CETIN a.s. ze dne 10.9.2020, pod č. j.: 752740/20

ČEZ Distribuce a.s. ze dne 9.9.2020, pod č.j.: 101377528 a ze dne 5.1.2021 pod č.j.: 1112147350

Policie ČR KŘP Stř. kraje DI Kolín, ze dne 1.10.2020, pod č.j.: KRPS-175785-1/Čj-2020-010406-DOŽ

Ústav archeologické pam.péče středních Čech dne 4.12.2020, pod č.j.: 5797/2020

KSÚS Střed.kraje, p.o. ze dne 20.11.2020 pod č.j.: 9012/20/KSÚS/KHT/KUK a ze dne 15.4.2021, pod č.j.: 2731/21/KSÚS/KHT/KUK

Telko Pro Services, a.s. dne 9.9.2020, pod č.j.: 201123573

Povodí Labe, s.p. dne 30.11.2020, pod č.j.: Pla/2020/052799

TS Doubravčice dne 13.11.2020, pod č.j.: PIS22/2020-KV

Obec Doubravčice dne 13.11.2020, pod č.j.: DOUB-597/2020-STAV

ČEZ ICT Services a.s. dne 9.9.2020, pod č.j.: 700263609

České Radiokomunikace dne 11.9.2020, pod č.j.: UPTS/OS/255299/2020

T-Mobile Czech Republic a.s. dne 17.9.2020, pod č.j.: E39668/20

ÚVT Internet s.r.o. dne 18.9.20, pod č.j.: 20262258

Odbor živ.prostředí a zemědělství MěÚ Český Brod dne 3.12.2020, pod č.j.:MUCB 57847/2020

Vodafone Czech Republic a.s. dne 17.9.2020, pod č.j.: 200917-1532211281

Hasičský záchranný sbor Kolín Stř. kraje územní odbor Kolín dne 10.3.2021, pod č.j.: KO-212-2/2021/PD

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí. Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

p.č.: 60/3, 61/1, 61/3, 63/2, 63/3, 98, 99/5, 99/6, 99/7, 100/2, 100/5, 106/1, 106/4, 106/6, 106/10, 288/4, 288/6, 288/12, 288/13, 288/17, 288/18, 288/19, 288/24, 288/38, 288/39, 288/42, 288/43, 288/44, 288/45, 288/46, 288/47, 288/49, 288/50, 288/51, 288/52, 288/54, 288/56, 288/57, 288/58, 288/60, 290, 291/1,

291/2, 301/2, 304/2,304/3, 948/2, 948/24, 988/8, 988/9, 988/10, 988/11, 988/12, 988/18, 988/19, 990/1, 991/2,1028, 1042,1046 v k.ú. Doubravčice  
p.č.st. : 4, 9, 65, 66, 67, 68/1, 68/2, 69, 70, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 88, 102, 109/1, 118, 130/1, 135, 146/1, 147, 665, 777 v k.ú. Doubravčice  
ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy, Teplická čp. 874/8, Děčín 4, 405 02

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k odboru dopravy Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150 21, podáním učiněným u zdejšího odboru dopravy a OŽÚ MěÚ Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Po dni nabytí právní moci stavebního povolení speciální stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.


Ing. Jana Vejvodová  
oprávněná úřední osoba

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne 18.5.2021.....

Sejmuto dne 16.2.2021.....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení



#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

#### **Obdrží:**

##### **Účastníci (dodejky)**

Obec Doubravčice, Obecní 94, Doubravčice, 282 01

zast. Ing. Petr Krupička, dat.nar. 19.11.1963, Vranov č.p.3, Čerčany, 257 22

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 81/11, Praha 5, 150 00

#### **Účastníci řízení - vlastníci sousedních pozemků dle § 109 písm. e) stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v KN**

p.č.: 60/3, 61/1, 61/3, 63/2, 63/3, 98, 99/5, 99/6, 99/7, 100/2, 100/5, 106/1, 106/4, 106/6, 106/10, 288/4, 288/6, 288/12, 288/13, 288/17, 288/18, 288/19, 288/24, 288/38, 288/39, 288/42, 288/43, 288/44, 288/45, 288/46, 288/47, 288/49, 288/50, 288/51, 288/52, 288/54, 288/56, 288/57, 288/58, 288/60, 290, 291/1, 291/2, 301/2, 304/2,304/3, 948/2, 948/24, 988/8, 988/9, 988/10, 988/11, 988/12, 988/18, 988/19, 990/1, 991/2,1028, 1042,1046 v k.ú. Doubravčice

p.č.st. : 4, 9, 65, 66, 67, 68/1, 68/2, 69, 70, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 88, 102, 109/1, 118, 130/1, 135, 146/1, 147, 665, 777 v k.ú. Doubravčice

ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy, Teplická čp. 874/8, Děčín 4, 405 02

**Dotčené správní orgány:**

MěÚ Český Brod, odbor ŽP a Z, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01

Policie ČR KŘP Stř. kraje DI Kolín, Václavská 11, Kolín III, 280 16, IDDS: 2dtai5u

MěÚ Český Brod, odbor stavební a územ.pl. – památková péče, nám. Husovo 70, Český Brod, 282 01

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ÚO Kolín, Polepská 634, Kolín 2, 280 02

**Ostatní:**

ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy, Teplická čp. 874/8, Děčín 4, 405 02

CETIN a.s., IDDS: qa7425t, Českomoravská 2510/19, Praha 190 00

Povodí Labe, st.p., Václav Nejedlého 951/8, Slezské předměstí, Hradec Králové, 500 03